

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 18 december 2023 14:06
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 679307.0

Beste [REDACTED],

Ja die kan toegepast worden. Ik heb de bevestigingsmail 12 december verzonden (zie hieronder).

Ontvangstbevestiging BBK melding 679307.0



Aan [REDACTED]
CC [REDACTED] @dbqbouwenreststoffen.nl



Geachte [REDACTED]

Op 8 december 2023 hebben wij van DBG Bouw- en Reststoffen een nieuwe BBK melding ontvangen met kenmerk [REDACTED] in bassin 3B is gelegen aan de Kanaalweg West 7 te Mariënberg. De partij is samengesteld conform BRL 9335-1.

Op grond van voorinformatie wordt klasse "Achtergrondwaarde" verwacht.
Op basis van de partijkeuring is de kwaliteit van de bentoniet slurry vastgesteld op klasse "Achtergrondwaarde".

Wij kunnen akkoord gaan met de toepassing van deze partij in de Schippersplas.

Wat vindt u van onze dienstverlening? Laat het ons weten op: www.vechtstromen.nl/klanttevredenheid

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur vergunningverlener Waterkwaliteit
Mobiel: 06 – [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vechtstromen.nl

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur vergunningverlener Waterkwaliteit
Mobiel: 06 – [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vechtstromen.nl



Van: ██████████ ██████████@dbgbouwenreststoffen.nl>
Verzonden: maandag 18 december 2023 13:57
Aan: ██████████ <██████████@vechtstromen.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 679307.0

Goedemiddag ██████████,

Wij hebben nog geen reactie op deze melding ontvangen.
Is deze akkoord om toe te gaan passen?

Met vriendelijke groet,

██████████
Project Coördinator



DBG bouw- en reststoffen
0512 - 58 62 30

Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

██████████@dbgbouwenreststoffen.nl
06 - ██████████

www.dbgbouwenreststoffen.nl

Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit <noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl>
Verzonden: vrijdag 8 december 2023 13:35
Aan: ██████████ <██████████@dbgbouwenreststoffen.nl>
Onderwerp: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 679307.0



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geachte heer/mevrouw,

Zojuist hebben wij uw melding met nummer 679307.0 doorgestuurd naar het bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen. U heeft aan deze melding het kenmerk DBG00103-037 meegegeven.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. Als u of het bevoegd gezag constateert dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan kunt u de melding [wijzigen](#). De melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding.

Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd:

Termijnen

De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een melding.

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd.

Disclaimer

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt.

