

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 5 juni 2023 09:01  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: SVP REACTIE\_zienswijze ontwerpbeschikking NX Filtration B.V.  
Grondwateronttrekking voor proceswater  
**Bijlagen:** 2023-Rapport NX filtration.pdf  
**Categorieën:** NX Filtration

Beste [REDACTED]

Goedemorgen

Op basis van het geohydrologisch rapport is het NX-filtratieproces gestart. Vorig jaar stuurde het Expertisecentrum een rapport naar de afdeling VTH met deze conclusie:

**Het is duidelijk dat sommige belangrijke/essentiële informatie in het geohydrologische rapport niet beschikbaar is en in sommige gevallen niet correct is. Geadviseerd wordt om deze informatie op te vragen en aan te leveren om een betere inschatting/ analyse te doen van de aanvraag. Het geohydrologische rapport is niet voldoende om het advies onbeperkte grondwateronttrekking te verifiëren.**

De nieuwe versie van het geohydrologisch rapport is in mei 2023 door het Expertisecentrum ontvangen. Omdat het onttrekkingsdebiet groot is (700800 m3/jaar), moet de provincie Overijssel de vergunning accepteren. De schrijver van het nieuwe rapport probeert de gegevens te vernieuwen en verkeerde gegevens te vervangen door juiste informatie. Maar helaas zijn enkele van de belangrijke hydrologische en geohydrologische parameters nog niet duidelijk/ correct.

MAAR antwoord op jouw vraag

-Is er al contact geweest over deze vergunning en de geohydrologische onderbouwing van Lammerswater met de gem Hengelo? Ik had geen contact met de gemeente over dit project.

De gemeente is van mening dat de onderbouwing best goed en uitgebreid heeft plaatsgevonden (voor zover zij dit kunnen beoordelen aangezien zij geen hydrologen in dienst hebben) en vraagt of wij wel alle stukken hebben gehad? Ik zal de laatste versie van het rapport met jullie delen. Mijn focus lag op het Geohydrologisch rapport.

-Zijn wij ook op de hoogte van de mitigerende maatregelen die worden voorgesteld ten aanzien van het voorstel dat NX filtration een plan heeft om de bomen water te geven op het moment dat het grondwater te veel onderuit zakt? Hier moet nog het een en ander voor worden uitgewerkt. (Heb daar persoonlijk wel mijn bedenkingen bij of dit wel gaat werken). Hoofdstuk 03 in het nieuwe rapport gaat over "Bomen Effect Analyse, Permanente grondwaterwinning". Ik ben niet de juiste persoon om dit rapport te analyseren, maar ik wil opmerken dat als GLG- en GHG-informatie niet werd gepresenteerd in het geohydrologische rapport en het niet duidelijk is dat 95 cm grondwaterstand zal dalen of meer (ik denk meer), het juiste effect van deze onttrekking ook niet duidelijk is.

Vandaag tot/ met donderdag ben ik beschikbaar. Als jou wilt praten over het NX-filterproject.

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]

---

**Van:** ██████████@vechtstromen.nl>

**Verzonden:** vrijdag 2 juni 2023 13:56

**Aan:** ██████████@vechtstromen.nl>

**CC:** ██████████@vechtstromen.nl>; ██████████

██████████@vechtstromen.nl>

**Onderwerp:** RE: SVP REACTIE\_zienswijze ontwerpbeschikking NX Filtration B.V. Grondwateronttrekking voor proceswater

Hoi ██████████,

Ik heb jullie beiden geprobeerd te bellen, maar kon jullie helaas niet aan de lijn krijgen. Ik belde over de (pro forma) zienswijze die we gaan indienen tegen de vergunning van NX filtration.

De gemeente Hengelo was enigszins ontstemd dat wij een zienswijze gaan indienen en dat zij hier niet van op de hoogte zijn gesteld. Daarom wilde ik even aantal dingen overleggen:

-Is er al contact geweest over deze vergunning en de geohydrologische onderbouwing van Lammerswater met de gem Hengelo?

-De gemeente is van mening dat de onderbouwing best goed en uitgebreid heeft plaatsgevonden (voor zover zij dit kunnen beoordelen aangezien zij geen hydrologen in dienst hebben) en vraagt of wij wel alle stukken hebben gehad?

-Zijn wij ook op de hoogte van de mitigerende maatregelen die worden voorgesteld ten aanzien van het voorstel dat NX filtration een plan heeft om de bomen water te geven op het moment dat het grondwater teveel onderuit zakt? Hier moet nog het een en ander voor worden uitgewerkt. (Heb daar persoonlijk wel mijn bedenkingen bij of dit wel gaat werken).

Wanneer jij ██████████ of ██████████ in de gelegenheid zijn dan bel mij even terug. ██████████ gaat vanmiddag de gemeente Hengelo (██████████) bellen met een kort stukje uitleg tav van deze zienswijze.

Groet ██████████

---

**Van:** ██████████@vechtstromen.nl>

**Verzonden:** donderdag 1 juni 2023 07:20

**Aan:** ██████████@vechtstromen.nl>; ██████████

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>

**CC:** ██████████@vechtstromen.nl>; ██████████

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>;

██████████@vechtstromen.nl>

**Onderwerp:** FW: SVP REACTIE\_zienswijze ontwerpbeschikking NX Filtration B.V. Grondwateronttrekking voor proceswater

Dag allen,

Ter info: het proces rondom de zienswijzen NX Filtration is wat gewijzigd. Met ██████████ is afgesproken dat de concept zienswijze niet door Nettie per mail met haar DB-collega's wordt afgestemd, maar dat die wordt besproken in het DB van 5 juni.

Dat betekent dat we uitstel bij de provincie moeten gaan aanvragen. Dit gebeurt door morgen pro forma zienswijzen in te dienen. Hiervoor is door ██████████ de tekst opgesteld en het stuk is bijgevoegd bij deze mail. Het DB krijgt die pro forma zienwijzen vandaag in een schriftelijke DB-ronde te zien.

Dus:

- Morgen, 2 juni, gaan per post en ook digitaal de pro forma zienswijzen uit naar Overijssel. We horen dan van de provincie hoeveel uitstel we krijgen. (Maarten geeft aan dat we op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel in principe minimaal 2 weken uitstel zouden moeten kunnen krijgen en dat de provincie die regel kent.)

- Dinsdag 5 juni bespreekt het DB de concept zienswijzen. Na 5 juni zullen wellicht inhoudelijke aanpassingen moeten worden gedaan, voordat de zienswijzen worden verzonden.

Zijn jullie allemaal weer op de hoogte hoe het proces ervoor staat.

Groet, [REDACTED]

---

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 31 mei 2023 13:33

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

CC [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>; [REDACTED]

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

Onderwerp: FW: SVP REACTIE\_zienswijze ontwerpbeschikking NX Filtration B.V. Grondwateronttrekking voor proceswater

Dag allen,

Ter informatie onderstaande mail aan Nettie die is uitgegaan.

#### De gele arceringen in deze concept versie

- Ik heb net met [REDACTED] gesproken en hij adviseert de brief inderdaad namens het DB uit te doen (niet Nettie als ondertekenaar).
- Wat betreft de nog in te vullen contactpersoon: @ [REDACTED] lijkt me de beste contactpersoon om in te vullen.

#### Verzending definitieve versie

Hopelijk krijgen we vandaag reactie van het DB, zodat de brief morgen uit kan.

- @ [REDACTED] @ [REDACTED], kunnen jullie eventuele opmerkingen van het DB verwerken tot een definitieve versie en die dan morgen digitaal met de provincie delen en er tevens voor zorgen dat er morgen een papieren versie op de post gaat?
- Ik zal de zienswijze, wanneer die definitief is, ook naar voren brengen bij de accounthouder water bij de provincie Overijssel, zodat zij ook op de hoogte is.

Groet, [REDACTED]

---

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 31 mei 2023 13:20

Aan: Nettie Aarnink [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>;

[REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

Onderwerp: SVP REACTIE\_zienswijze ontwerpbeschikking NX Filtration B.V. Grondwateronttrekking voor proceswater

Dag Nettie,

Cc [REDACTED]

Bijgevoegd de concept zienswijze zoals die is opgesteld in reactie op de ontwerpbeschikking NX Filtration B.V. Grondwateronttrekking voor proceswater, voor onbepaalde tijd (kenmerk D2022-12-002720, zaaknummer 2022-004875).

(Geel gearceerd zijn contactpersoon en ondertekening; er wordt nog nagegaan wat daar het beste kan worden ingevuld.)

Kun jij als coördinerend portefeuillehouder:

- deze zienswijze zsm actief delen met de andere DB-leden?
- eventuele opmerkingen van jou/DB - die nog moeten worden verwerkt voor een akkoord van het DB op deze zienswijze - aangeven?

We hopen dat die reactie van het DB vandaag nog kan worden gegeven, omdat we de zienswijze morgen willen verzenden naar de provincie Overijssel (digitaal en per post), zodat die zéker voor de deadline van 5 juni door de provincie is ontvangen.

Mede namens alle hierbij betrokken collega's,  
Groet, [REDACTED]

*PS In deze zienswijze is geen tekst opgenomen over 'wateraanvoer vanuit de Twentekanalen en de financiële consequenties', zoals [REDACTED] in zijn mail (van kwart over twaalf vandaag) heeft geadviseerd.*

[REDACTED]  
strategisch adviseur [REDACTED]  
M: +31(0)6 [REDACTED]  
E: [REDACTED]@vechtstromen.nl