

postadres

Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres

Kooikersweg 1 Almelo

t 088 220 33 33

e info@vechtstromen.nl

www.vechtstromen.nl

Verzonden per e-mail: [REDACTED]

contactpersoon

[REDACTED]

doorkiesnummer

06 [REDACTED]

uw kenmerk

SJT-20250902-VS

ons kenmerk

datum

8 januari 2026

bijlage(n)

-

Onderwerp

Uw Woo verzoek d.d. 15 december 2025

Geachte [REDACTED]

Op 15 december 2025 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) inzake de Schippersplas van dezelfde datum¹ ontvangen.

U vraagt om toezending van:

1. De tekening van de oude (nul-)situatie, waarop de hoogteliggingen van waterbodem, waterlijn en maaiveld zijn weergegeven, uitgedrukt in meters ten opzichte van NAP.
2. De tekening van de nieuwe/ vergunde situatie, waarop de hoogteliggingen van waterbodem, waterlijn en maaiveld zijn weergegeven, uitgedrukt in meters ten opzichte van NAP.
3. De bijbehorende dwarsprofielen (doorsneden) van het oppervlaktewaterlichaam vóór en na, eveneens weergegeven in meters ten opzichte van NAP.
4. De in de tekeningen en dwarsprofielen opgenomen taludhellingen, uitgedrukt in graden (^o), voor zowel de oude als de nieuwe situatie.

Middels deze brief nemen wij een beslissing op uw Woo-verzoek.

Procesverloop

Op 15 december 2025 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Woo.

Op 16 december 2025 hebben wij de ontvangst van uw verzoek schriftelijk aan u bevestigd.

Overwegingen

Voor de inrichting van de Schippersplas heeft het algemeen bestuur van het waterschap bij besluit

¹ Datum e-mailverzending: 15 december 2025; datum in briefhoofd: 2 september 2025 (door u bij e-mailbericht van 29 december 2025 gecorrigeerd in 15 december 2024- bedoeld zal zijn: 2025).

van 10 juli 2019 de Nota Bodembeheer Schippersplas vastgesteld. Deze Nota Bodembeheer Schippersplas is openbaar, en gepubliceerd op ons speciale platform open.vechtstromen.nl ([18-nota bodembeheer nota bodembeheer geredigeerd.pdf](#) in dossier “Woo-verzoek, Verondiepen Schippersplas te Ommen 8 februari 2024”).

In de Nota Bodembeheer Schippersplas, in het bijzonder in de bijlagen bij het bijbehorende Inrichtingsplan, is een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen.

Wij beschikken echter niet over alle informatie waar u om vraagt, niet in de Nota Bodembeheer en niet op een andere plaats. Wij lichten één en ander onderstaand toe.

Beschikbare -reeds openbare- informatie

Onderdeel 1 van uw verzoek (De tekening van de oude (nul-)situatie)

- een tekening van de oude (nul-) situatie, echter zonder hoogteliggingen van waterlijn en maaiveld):
in Bijlage 2 bij het Inrichtingsplan (“Peilingen en inhoudsberekening”)

Onderdeel 2 van uw verzoek (De tekening van de nieuwe/ vergunde situatie)

- de hoogteliggingen van waterbodem, uitgedrukt in meters ten opzichte van NAP, echter zonder de hoogteligging van de waterlijn en maaiveld:

in Bijlage 4 bij het Inrichtingsplan (“Aangepast inrichtingsontwerp, dwarsprofielen en toelichting”)

Onderdeel 3 van uw verzoek (De bijbehorende dwarsprofielen)

- de dwarsprofielen van de nieuwe situatie, dus zonder de dwarsprofielen van de oude situatie:

in Bijlage 4 bij het Inrichtingsplan (“Aangepast inrichtingsontwerp, dwarsprofielen en toelichting”)

Niet beschikbare informatie

Onderdeel 1 van uw verzoek: hoogteliggingen van waterlijn en maaiveld in de oude situatie

Onderdeel 2 van uw verzoek: hoogteliggingen van waterlijn en maaiveld in de nieuwe situatie

Onderdeel 3 van uw verzoek: dwarsprofielen bij de oude situatie

Onderdeel 4 van uw verzoek: in de tekeningen en dwarsprofielen opgenomen taludhellingen

Toelichting: De Schippersplas is geïsoleerd gelegen en maakt daardoor geen onderdeel uit van het watersysteem, in beheer van het waterschap (staat niet op de legger). Dit betekent dat er geen grond bestaat voor het exact inmeten van de situatie, en het bepalen van taludhellingen.

Besluit

Zoals uit bovenstaande moge blijken is een deel van de gevraagde informatie reeds openbaar (en valt dus niet onder de Woo), en beschikken wij niet over andere -nog niet openbare- documenten met de gevraagde informatie. Wij wijzen uw verzoek daarom af.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. uw naam en adres;
- b. de datum (dagtekening);
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Als u het besluit op uw bezwaar niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang, kunt u een

voorlopige beslissing (“voorlopige voorziening”) van de rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het besluit. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht aan de rechtbank betalen.

U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:

- a. uw naam en adres;
- b. de datum (dagtekening);
- c. wat uw spoedeisend belang is;
- d. wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.


Publicatie

Uw Woo-verzoek en deze beschikking worden, in geanonimiseerde vorm, op internet gepubliceerd. Hiervoor heeft waterschap Vechtstromen een platform ingericht, waarop deze informatie wordt gedeeld: <https://open.vechtstromen.nl> . Op deze manier is de informatie voor iedereen beschikbaar.

Heeft u nog vragen over de brief?

Wij gaan er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de hierboven vermelde contactpersoon via het vermelde telefoonnummer.

Vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

 senior adviseur juridische zaken