
Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 4 april 2024 09:21
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Schippersplas

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl>
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 16:10
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>
Onderwerp: RE: Schippersplas

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] <[REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [REDACTED],

Het puin zal morgen worden verwijderd. Nadat uw controle zal het op een geotextiel terug worden geplaatst. Hierdoor blijft het gescheiden van de grond en altijd weer uitneembaar.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Project Coördinator



DBG bouw- en reststoffen
☎ 0512 - 58 62 30

Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

✉ [REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl
☎ 06 - [REDACTED]

www.dbgbouwenreststoffen.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 14:51
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl>
Onderwerp: Schippersplas

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [REDACTED],

Zoals zojuist besproken, bij deze alvast een paar foto's van de Schippersplas.

U gaf aan dat, u is aangegeven dat, het gebroken puin enkel op de wal zou zijn toegepast. Op de eerste twee foto's (linker blauw omcirkeld locatie) is zichtbaar dat het gebroken puin op het reeds gedempte gedeelte is toegepast. Dit betreft ook het gedeelte waar de tankauto's de bentonietslurry op diepte inbrengen.

Verder is op de eerste foto zichtbaar dat aan het einde van de rijplaten (rechts omcirkelde locatie) ook bentoniet is toegepast. Mogelijk betreft dit de grond zoals u aangaf, maar het lijkt mij ook aannemelijk, gezien de foto's, dat dit ook de vloeibare bentoniet betreft.

Ook is op de eerste en derde foto's zichtbaar dat op de afgedamde toepassing locatie het oppervlaktewater grauw van kleur is.

De vierde foto betreft een foto van 11 juli 2023 tijdens een toepassing van bentoniet, waarbij het oppervlaktewater helder van kleur was (enkel rond het inbrengen is de toepassing zichtbaar).

Met vriendelijke groet,

██████████
Medewerker Toezicht en Handhaven

Waterschap Vechtstromen

Adres: Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo
Postbus 5006, 7600 GA Almelo

E-mail: ██████████@Vechtstromen.nl

Mobiel: 06 - ██████████

Tel.: (088) 220 33 33

Fax: (088) 220 33 00

Drone foto voorzijde Schippersplas



Toegepaste gebroken puin.

21 feb. 2024 12:22:47
7737 PG Stegeren
Nederland



Drone foto vanaf de afdamming.



Drone foto Schippersplas 11-07-2023



T: 088 2203333

www.vechtstromen.nl



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.