

Vergadering van	Portefeuillehoudersoverleg Nettie Aarnink
Vergaderdatum	29 augustus 2022
Tijdstip	15.00 – 16.30 uur
Vergaderlocatie	Via ZOOM
Aanwezig	Nettie Aarnink, [REDACTED] (voorzitter) en [REDACTED] (secretaris)
Afwezig	-

II.3.	<p><i>Reactie op adviesverzoek eindrapport 'Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022</i></p> <p>De documenten worden besproken. Portefeuillehouder stemt in met het voorstel en vraagt om enkele aanscherpingen:</p> <p><i>DB voorstel,</i></p> <p>P2: IV Toelichting op het voorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tweede zin: graag aangeven door wie is dit in 2006 besloten? • 'in feitelijk' vervangen door 'in feite' • Eén na laatste zin graag als volgt inkorten: '(...) en wordt aandacht besteed aan nieuwe inzichten.' <p><i>Brief</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • P1, eerste zin: 'via uw medewerker [REDACTED]' graag weglaten • P2, onder 1. Robbust ontwerp: 'die soms anders was dan verwacht' graag weglaten • P2, 'abnormaliteiten' graag vervangen door 'afwijkingen' • P3, onderste alinea, derde zin: 'slechts' weglaten • P3, laatste zin 'Op grond van (...) in de herafweging '22' weglaten, daarna vervolgen met 'We willen onze zorg (...)' • P4 'We ervaren dit (...) stukjes op tafel ligt' zin weglaten • P4 'Graag ontvangen wij op korte termijn de gevraagde duidelijkheid, opdat wij voldoende gelegenheid hebben om onze bijdrage te leveren in het door u bepleitte gebiedsproces.' <p>Portefeuillehouder vraagt om het aangepaste voorstel en de aangepaste brief te agenderen voor het DB, en vraagt om zorg te dragen ervoor zorg te dragen dat, als de brief wordt verzonden, ook het AB geïnformeerd wordt over de de brief (bijvoorbeeld door een afschrift).</p>	
-------	--	--

IV.	Algemeen	
IV.1.	<p><i>Verslag vergadering 14 juli 2022</i></p> <p>Het verslag wordt vastgesteld.</p>	Bestuursondersteuning, [REDACTED]

ACTIELIJST

	Datum	Beschrijving	Actiehouder	Status
--	-------	--------------	-------------	--------

14	PHO 29/8	Reactie op adviesverzoek eindrapport 'Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022 aanpassen en agenderen voor DB	■■■■■■)	DB 6/9
----	----------	--	----------	--------