

---

**Van:** [redacted]@ommen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 november 2023 15:53  
**Aan:** [redacted]; [redacted]; [redacted]  
**CC:** [redacted]@hardenberg.nl; [redacted]  
**Onderwerp:** FW: Modernisering stuw Junne  
**Bijlagen:** Tekening stuw Junne modernisatie.pdf

Goedemiddag [redacted]

Zojuist belde jij mij voor een reactie op deze mail. Zoals ik aangaf kom ik er nu pas aan toe vanwege ziekte. Telefonisch hebben wij net besproken dat ik de huidige tekening zou voorleggen aan de commissie. Echter, ik zie dat ik het eerder heb voorgelegd en dat de benodigde documenten wel breder moeten zijn dan de huidige technische tekening (in bijlage). Daarmee voldoet het nu aan het derde punt van wat de commissie eerder heeft aangegeven:

**Benodigde documenten voor het vooroverleg met de monumentencommissie**

- opstellen van een schets van de stuw Junne en omgeving (huidige situatie & toekomstige situatie)
- sfeerbeelden samen met de andere twee stuwen. Samenhangend geheel (huidig & toekomstig)
- technische tekening stuw Junne

De commissie kijkt vooral naar de relatie tussen monument en omgeving. Ik zou toch willen adviseren om een landschapsarchitect een schets te laten maken om punt 1 en 2 uit te werken. Dan komt de omgevingsvergunning naar mijn verwachting in één keer door het vergunningenproces. Zo een bureau kan goed inschatten welke eisen en verwachtingen de monumentencommissie stelt aan de relatie tussen monument en landschap.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523-[redacted]  
[redacted]@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 7 november 2023 10:31  
**Aan:** [redacted]@ommen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**CC:** [redacted]@hardenberg.nl; [redacted]@ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

We hebben intussen een bouwteam voor de modernisatie en renovatie van stuw Junne.

De aannemer, Molenmaker uit Sneek, heeft op ons verzoek bij voorrang de technische tekening van de gemoderniseerde stuw Junne uitgewerkt, zie bijlage.

De veranderingen betreffen zoals al eerder aangegeven de vervanging van de hydraulische aandrijving op de stuwkleppen door een elektromechanische aandrijving, zgn. tandheugelconstructie.

Omdat er steeds meer ongewenste betreding van de bedieningsbrug van de stuw (waar de draaiende delen op de stuwkleppen zijn geplaatst) plaats vindt, worden naast de bestaande railing op de bedieningsbrug ook publiekswerende hekken op de uiteinden van de bedieningsbrug geplaatst. Ook deze zijn op bijgevoegde tekening in beeld gebracht.

Heb je met bijgevoegde tekening en de tekstuele toevoegingen voldoende materiaal om na te gaan of de voorgestelde wijzigingen op stuw Junne passend zijn op het gemeentelijke monument ?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior adviseur [redacted]  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06 [redacted]  
E: [redacted]@vechtstromen.nl

---

**Van:** [redacted]@ommen.nl>  
**Verzonden:** woensdag 11 oktober 2023 10:05  
**Aan:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**CC:** [redacted]@hardenberg.nl; [redacted]@ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

Het is natuurlijk mogelijk om bureaus te benaderen voor een landschapsontwerp. Om dat concreter te maken bedoelen we een landschapsontwerp dat een schets geeft van de sfeer en inrichting van de groenblauwe omgeving. Een uitgewerkt technisch inrichtingsplan is niet nodig.

Wat mij nu te binnen schiet is om misschien het bureau dat ook de landschapsinrichting/sfeerbeelden heeft gemaakt voor Landgoed Junne van ASR te benaderen. Dat is ODIN. Misschien hebben zij al ondergronden etc. en kan je een snelle slag maken.

■■■■, weet jij wat het bureau van de brug aan de Junnerweg is?

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523-■■■■  
■■■■@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** ■■■■@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 10 oktober 2023 17:30  
**Aan:** ■■■■@ommen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>  
**CC:** ■■■■@hardenberg.nl; ■■■■@ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste ■■■■

Een landschapschets (inpassingsplaatje) zal een technische aannemer niet gaan maken.  
Dat zullen we ergens anders neer moeten gaan leggen.  
Welk bureau heeft de gemeente daarvoor ingeschakeld voor de brug in de Junnerweg ?  
Wellicht is het handig om hetzelfde bureau daarvoor te benutten. En die kan daarvoor dan wellicht ook het 3D-ontwerp van de aannemer kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet,

■■■■  
Senior adviseur ■■■■  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06-■■■■  
E: ■■■■@vechtstromen.nl

---

**Van:** ■■■■@ommen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 10 oktober 2023 17:23  
**Aan:** ■■■■@vechtstromen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>  
**CC:** ■■■■@hardenberg.nl; ■■■■@ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste ■■■■

Mooi. Maakt de aannemer dan ook een schets waarin het landschap en omgeving is meegenomen. Dat is essentieel.

De commissie komt elke twee weken bij elkaar. Wanneer kunnen jullie de stukken gereed hebben?  
Het is mogelijk om vroeg van tevoren een overleg in te plannen. Dit is altijd op dinsdagen in Zwolle.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523-■■■■  
■■■■@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** ■■■■@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 10 oktober 2023 16:56  
**Aan:** ■■■■@ommen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>; ■■■■@vechtstromen.nl>  
**CC:** ■■■■@hardenberg.nl; ■■■■@ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste ■■■■,

Bedankt voor de snelle reactie !  
Inmiddels zijn wij ook weer wat verder m.b.t. renovatie/modernisering stuw Junne.  
We hebben een aannemer geselecteerd voor het bouwteam om tot een realisering van de renovatie/modernisering van stuw Junne te komen.

Dit is dezelfde aannemer als die betrokken is bij stuw Mariënberg. En deze aannemer heeft ook tekeningen/gegevens van de stuwen in Vechterweerd/Vilsteren. Dus daarmee lijkt me het mogelijk om de gevraagde stukken snel te kunnen overleggen.

Je geeft aan, dat de stukken 1 week van tevoren moeten worden toegestuurd naar de monumentencommissie.

Kun je me ook aangeven hoe frequent deze commissie bijeenkomt, dan wel de data voor de laatste maanden van 2023 ?

Ik houd jullie op de hoogte en zal alles bewerkstelligen om de gevraagde stukken zo snel mogelijk aan te (laten) leveren.

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06-  
E: [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)

---

**Van:** [@ommen.nl](mailto: @ommen.nl)>

**Verzonden:** dinsdag 10 oktober 2023 16:46

**Aan:** [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>; [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>; [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>

**CC:** [@hardenberg.nl](mailto: @hardenberg.nl); [@ommen.nl](mailto: @ommen.nl)>

**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste

Het Oversticht heeft het al besproken en ik heb zojuist van het Steunpunt een terugkoppeling gehad. Zij stellen zoals verwacht enkele eisen aan de impact op de omgeving – met name landschappelijke inrichting -, waarbij zij de 3 stuwen zien als een samenhangend geheel. Dit is nodig om een goede beoordeling te doen over het aanzicht op de omgeving.

Als dit goed in beeld is kunnen we een vooroverleg inplannen met de monumentencommissie. Deze commissie hebben wij ondergebracht bij Het Oversticht.

***Benodigde documenten voor het vooroverleg met de monumentencommissie***

-opstellen van een schets van de stuw Junne en omgeving (huidige situatie & toekomstige situatie)

-sfeerbeelden samen met de andere twee stuwen. Samenhangend geheel (huidig & toekomstig)

-technische tekening stuw Junne

Willen jullie een signaal geven als deze documenten gereed zijn? De stukken moeten 1 week van tevoren worden toegestuurd naar de monumentencommissie. Dit kan of ik agenderen bij het Oversticht. Als er vragen zijn over de documenten, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523  
[@ommen.nl](mailto: @ommen.nl)

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:**

**Verzonden:** vrijdag 6 oktober 2023 12:57

**Aan:** [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>; [@ommen.nl](mailto: @ommen.nl)>

**CC:** [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>; [@vechtstromen.nl](mailto: @vechtstromen.nl)>; [@hardenberg.nl](mailto: @hardenberg.nl)

**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste

Bedankt voor de stukken en toelichting. Ik ga het informeel voorleggen aan de monumentencommissie. Om de juiste insteek te kunnen bepalen.

Ter informatie neem ik ook mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523  
[@ommen.nl](mailto: @ommen.nl)

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 6 oktober 2023 12:44  
**Aan:** [redacted]@ommen.nl>; [redacted]@ommen.nl>  
**CC:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

We hebben nog geen uitgewerkte tekening van de modernisatie van stuw Junne. Maar ..... stuw Junne is gelijk aan die van Marienberg. Alleen loopt er geen weg over stuw Marienberg zoals in Junne. En van stuw Marienberg hebben we al wel uitgewerkte ontwerp tekeningen (modernisering is ook aanstaande van deze stuw). Dus dat geeft ook wel een duidelijk beeld van de gewenste aanpassing van stuw Junne.

Bijgaand tref je dan ook aan:

- Een foto van stuw Junne.
- Een 3D-ontwerp van stuw Marienberg en
- Een 2D-ontwerp van stuw Marienberg (met uitsneden zijaanzicht en bovenaanzicht)

Dit geeft wel een duidelijk beeld van de aanpassingen van de hydraulische cilinders in tandheugelconstructies met een elektromechanische aandrijvingen.

Hopelijk verduidelijkt e.e.a. vooreerst voldoende.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior adviseur [redacted]  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06-[redacted]  
E: [redacted]@vechtstromen.nl

---

**Van:** [redacted]@ommen.nl>  
**Verzonden:** woensdag 4 oktober 2023 09:48  
**Aan:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@ommen.nl>  
**CC:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

Bedankt voor jouw toelichting. Zat net inderdaad in overleg.

Fijn om te lezen dat de uitvoering nog plaatsvindt, gezien de status van gemeentelijk monument. Dan even over de procedure. Zoals [redacted] eerder aangaf per mail is de aanvliegroute nog onduidelijk.

Ik wil voorstellen om voor deze aanpassing een korte informele reactie te vragen aan de monumentencommissie. Om vervolgens te bepalen welk van de 2 sporen het handigst is. Dat zijn 1) voorafgaand aan de vergunning een vooroverleg of 2) direct de vergunning aan te vragen, waarbij dan de formele toets vanuit de monumenten

Is er al een schets voor stuw Junne met huidige situatie en nieuwe situatie?  
Dan kan ik dat voorleggen aan het secretariaat van de commissie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Tel. 0523-[redacted]  
[redacted]@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** woensdag 4 oktober 2023 09:28  
**Aan:** [redacted]@ommen.nl>; [redacted]@ommen.nl>  
**CC:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

Ik heb je getracht te bellen. Helaas geen contact kunnen leggen.

Jullie begrijpen het goed, dat de voorgestelde aanpassingen aan stuw Junne nog niet gerealiseerd zijn. We vragen dan zoals het hoort ook aan de voorkant om toestemming c.q. vergunning.

De renovatie en modernisering van stuw Junne staan gepland voor het laagwaterseizoen van 2024, periode april – oktober 2024. Daar willen we dan in 2024 ook zo vroeg mogelijk starten (zodra het ecologisch, broedende vogel, toegestaan is. Daarvoor vragen we een ontheffing WNb aan bij de provincie).

Inderdaad vindt er een stuk regulier onderhoud plaats (kwalitatieve upgrade van de stuw) en tegelijkertijd een modernisering van de bediening (vervanging van de hydraulische aandrijving van de kleppen door een elektromechanische aandrijving, zgn. tandheugelconstructie). De hydraulische aandrijving is inmiddels meer dan 50 jaar oud en heeft zijn beste tijd gehad. Als er een (of meerdere) kleppen van stuw Junne uitvalt, kan er plotseling een behoorlijke golf water naar benedenstroom komen, ook langs Ommen dus, met alle gevolgen van dien.

Om een meer klimaatbestendige oplossing te realiseren, is gekozen voor vervanging van de hydraulische aandrijving door een elektromechanische aandrijving, zodat kans op (minerale) olielekage op de Vecht uitgesloten wordt en er ook sprake is van een uniforme aandrijving op de stuwen in de Vecht. De stuwen in Vilsteren en Vechterweerd zijn al op deze wijze gemoderniseerd, stuw Mariëberg wordt deze maand aangepakt en Junne dus volgend jaar.

Hopelijk geeft je dit meer achtergrondinformatie. Mocht je nog vragen hebben, laten we elkaar dan even bellen.

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06-  
E: @vechtstromen.nl

---

**Van:** @ommen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 3 oktober 2023 13:18  
**Aan:** @ommen.nl>; @vechtstromen.nl>  
**CC:** @vechtstromen.nl>; @vechtstromen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne  
**Urgentie:** Hoog

Dag

Ik heb toch nog een aanvullende vraag, om verwarring over regulier onderhoud te voorkomen. Begrijpen wij goed dat de uitvoering van deze aan ons voorgestelde wijziging aan stuw Junne nog niet heeft plaatsgevonden?

Als ik de werkzaamheden goed overzie vindt er *én* regulier onderhoud plaats *én* komt er vervolgens een wijziging van systemen plaats naar een elektromechanische aansturing.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523-  
@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)



---

**Van:** @ommen.nl>  
**Verzonden:** maandag 2 oktober 2023 15:12  
**Aan:** @vechtstromen.nl>  
**CC:** @vechtstromen.nl>; @vechtstromen.nl>; @ommen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Modernisering stuw Junne

Dag

Op basis van artikel 2, lid 18a van Bijlage II besluit omgevingsrecht is het mogelijk om een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening te plaatsen zonder omgevingsvergunning. Alleen is de stuw Junne aangemerkt als gemeentelijk monument.

Onlangs hadden we een teams overleg waarover we spraken over de veranderingen die plaatsvinden bij de stuw Junne.

De werkzaamheden van het vervangen van de cilinder van hydrologisch naar elektrisch en daarbij het toevoegen van een kast op een te maken kleine uitbouw worden daarbij niet als regulier of gewoon onderhoud gezien. Hiervoor dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden via het omgevingsloket.

Binnen de gemeente zijn wij nog aan het nagaan rondom de beoordeling van de aanvraag in verband met verloop via de monumentencommissie. Hierover hoop ik binnenkort meer te informeren. In de CC heb ik mijn collega (cultuur en erfgoed) meegenomen.

Met vriendelijke groet,

Tel. 0523-  
@ommen.nl

Bezoekadres:  
Chevallerastraat 2  
7731 EE Ommen  
Tel. 14 0529  
Postadres:  
Postbus 100  
7730 AC Ommen  
[www.ommen.nl](http://www.ommen.nl)





**Van:** [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Verzonden:** woensdag 20 september 2023 12:07  
**Aan:** [redacted]@ommen.nl>  
**CC:** [redacted]@vechtstromen.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl>  
**Onderwerp:** Modernisering stuw Junne

Beste [redacted]

In vervolg op ons gesprek van vanmorgen tref je hierbij een foto aan van stuw Junne (huidige situatie). De bediening op de stuw is nu met hydraulische cilinders. Deze zijn inmiddels ca. 50 jaar oud en aan vervanging toe. Omdat hydraulische cilinders het risico in zich hebben, dat er bij defecten of slangenbreuken er olie op het oppervlaktewater komt wil het waterschap de hydraulische bedieningen vervangen door een elektromechanische aansturing (zgn. tandheugelconstructie). Het bouwwerk van de stuw en het stuwhuisje blijft ongewijzigd (hooguit wordt er aan de stuw enig uitgesleten voegwerk hersteld). Het enige wat dus uiterlijk wijzigt is de vervanging van de hydraulische aandrijfcilinders op de kleppen door een elektromechanische aansturing, zie bijgevoegd ontwerp van stuw Mariënberg. Op deze stuw vindt de modernisering nog dit jaar plaats. Kortgezegd wordt de hydraulische cilinder vervangen door een pennenstang van dezelfde lengte en positie met daarnaar een wormwielkast en een elektromotor, waarover en afdekkap komt. De stuwen in de Vecht benedenstrooms van Ommen (binnen WDOD) zijn al zo aangepast. Uit oogpunt van uniformering, ook qua beheer en onderhoud, willen we stuwen bovenstrooms van Ommen op dezelfde manier gaan moderniseren.

Graag hoor ik z.s.m. of we daarvoor een vergunning nodig hebben en wat we daarvoor moeten aanleveren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior adviseur [redacted]  
Waterschap Vechtstromen  
M: 06-[redacted]  
E: [redacted]@vechtstromen.nl



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



T: 088 2203333

[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.